



NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Nota. — Les pièces ne figurant pas dans le texte ci-dessous ne sont plus fournies.		61-S	Vis TR de 4×5 de fixat. des appareils.	8	330.344	Flexible de commande de compteur, long. 1,950 m (R. VI) (D. à D.). 11 L.	1
	CLASSEMENT ALPHABÉTIQUE			Tableau dans l'axe de la direction montre séparée Mai 36-Novembre 37		712.289	Interrupteur à poussoir sur planche de bord (R. VI).	1
	Tableau au centre de la planche de bord Jusque Mai 36		330.230	Ampèremètre (R. VI).	1	330.233	Indicateur d'essence sans le cadran (R. VI).	1
330.067	Ampèremètre fond noir, lettres blanches (R. VI).	1	330.250	Bague caoutchouc forme conique, diam. int. 10 mm, ext. 18 mm et 25 mm d'arrêt du flexible de compteur.	1	330.195	Jone ou cadre chromé (R. VI).	1
330.250	Bague caoutchouc forme conique, diam. int. 10 mm, ext. 18 mm et 25 mm, d'arrêt du flexible de compteur.	1	330.206	Douille mobile de lampe (R. VI).	2	5.220	Lampe 6 volts, 4,5 bougies (R. VI)	2
330.278	Flexible de commande de compteur, long. 1,625 m (R. VI).	1	2.271-S	Écrou H de 4×75 de fixat. de la montre sur planche de bord et du support 330.198/01.	2	3.234-S	Rondelle cuvette de 6 pour fixat. du tableau.	4
5.220	Lampe 6 volts, 4,5 bougies (R. VI).	2	330.278	Flexible de commande de compteur, long. 1,625 m (R. VI).	1	330.225/01	Tableau complet (R. VI). 7, 11 L. R.p. 723.059. Voir page 366.	1
						330.226/01	Tableau complet (R. VI). 11. R.p. 723.059. Voir page 366.	1
						330.193	Verre de protection des appareils (R. VI).	1
						205-S-30	Vis TFB de 5×15 de fixat. du tableau.	4

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Tableau dans l'axe de la direction, avec montre Fond noir, Novembre 37-Juillet 49 Fond clair, Juillet 49-Juillet 52 Fond gris, Depuis Juillet 52		330.286	Compteur kilométrique (fond noir) pour tableau gradué à 150 km, long. de la commande de mise à zéro 85 mm (R. VI). N.F.P.	1	723.076	Vis TR de 5×5, diam. de la tête 9 mm de fixat. du tableau à fond clair (R. VI). R.p. 18.372, d.e.o. : 1.723.209.	4
			330.344	Flexible de commande de compteur, long. 1,950 m, direction à droite (R. VI). 11 L.	1	723.085	Vis TR de 5×5, diam. de la tête 7 mm de fixat. du tableau à fond clair (R. VI). R.p. 18.372 (R. III), d.e.o. : 1-723.209.	4
			712.289	Interrupteur à poussoir sur planche de bord (R. VI). Jusque Novembre 50.	1	723.094	Patte de fixat. du tableau à fond clair, un trou taraudé à 5×75 (2 ^e montage) (R. VI), 11 L, 11.	4
205-S/30	Vis TFB de 5×15 de fixat. du tableau à fond noir.	4	723.045	Flexible de commande de compteur, long. 1,685 m (R. VI). 11.	1	723.103	Tableau de bord complet (fond gris) gradué à 50 litres (sans montre), pattes de fixat. soudées (R. VI). 11 L, 11.	1
2.321-S	Écrou H de 5×75 de fixat. du tableau fond gris. 11 L, 11.	2	723.051	Montre électrique (fond clair) (R. VI), 11 L, 11. N.F.P.	1	723.116	Interrupteur rhéostat sur planche de bord d'éclairage du tableau (R. VI). 11 L, 11. Depuis Mai 52.	1
3.234-S	Rondelle cuvette de 6 mm des vis de fixat. du tableau à fond noir.	4	723.054	Tableau complet (fond clair) gradué en miles (R. VI), 11 L. Remplace tableau fond noir. N.F.P.	1	723.205	Ampèremètre (fond clair) (R. VI), 11 L, 11.	1
5.220	Lampe 6 volts, 4,5 bougies (R. VI)	2	723.059	Tableau complet (fond clair) gradué à 150 km et en quart de réservoir (R. VI). Remplace tableau fond noir. N.F.P.	1	723.208	Compteur (fond clair) pour tableau gradué en miles (R. VI). 11 L, 11. N.F.P.	1
18.372	Vis TC de 5×12,5 à pointe de fixat. du tableau à fond clair (2 ^e montage).	4	723.060	Compteur kilométrique (fond clair) (R. VI). 11 L, 11.	1	723.209	Patte élastique de fixat. du tableau à fond clair, long. 20,8, larg. 15 mm, un trou de 5,2 (2 ^e montage) (R. VI). 11 L, 11.	4
330.193	Verre de protection des appareils (R. VI).	1	723.063	Indicateur d'essence (fond clair) (R. VI), 11 L, 11.	1	723.210	Ampèremètre (fond clair) inscription « Battery » pour tableau gradué en miles (R. VI). 11 L, 11. N.F.P.	1
330.195	Jonc ou cadre chromé (R. VI).	1	723.070	Compteur kilométrique (fond noir) pour tableau gradué en miles (R. VI). 11 L, N.F.P.	1	723.211	Indicateur d'essence (fond clair), inscription « Petrol » pour tableau gradué en miles (R. VI). 11 L, 11. N.F.P.	1
330.206	Douille mobile de lampe (R. VI).	2	723.071	Indicateur d'essence (fond noir) inscription Petrol, pour tableau gradué en miles (R. VI). 11 L, N.F.P.	1	723.213	Compteur kilométrique fond noir pour tableau fond gris, long. de la commande de mise à zéro 98 mm (R. VI). 11 L, 11.	1
330.230	Ampèremètre (fond noir) (R. VI).	1	723.072	Bouton ovale d'interrupteur à tirette sur planche de bord (taraudé à 4×75) (R. VI). 11 L, 11. Novembre 50-Mai 52.	1	723.217	Ampèremètre fond noir (sans inscription) pour tableau fond gris (R. VI). 11 L, 11.	1
330.233	Indicateur d'essence (fond noir) (R. VI).	1	723.073	Interrupteur à tirette sur planche de bord, filetage 4×75 (sans bouton) (R. VI). 11 L, 11. R.p. 723.116. Novembre 50-Mai 52.	1	723.308	Indicateur d'essence, fond noir (sans inscription) pour tableau fond gris (R. VI). 11 L, 11.	1
330.250	Bague caoutchouc forme conique, diam. int. 10 mm ext. 18 mm et 25 mm, d'arrêt du flexible de compteur.	1	723.074	Patte de fixat. du tableau à fond clair (R. VI). R.p. 723-094; d.e.o. : 1-723.209, 1-18.372 (R. III).	4			
330.252	Compteur kilométrique (fond noir) pour tableau gradué à 130 km. (R. VI). N.F.P.	1						
330.265	Flexible de compteur, long. 2,100 m, direction à droite (R. VI). 11. N.F.P.	1						
330.275	Montre électrique (fond noir) (R. VI). N.F.P.	1						
330.278	Flexible de commande de compteur, long. 1.625 m (R. VI), 7, 11 L.	1						





NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.	NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFF.
	Tableau dans l'axe de la direction, montre séparée Mai 36-Novembre 37 <i>Ne fournissons plus.</i>		723.004	<i>Tableau complet (fond noir) gradué à 150 km et 45 litres. Remplace tableau gradué à 130 km. (R. VI) 7, 11 L. R.p. 723.004/01, d.e.o.: 1.330.468.</i>	1	723.203	Ampèremètre (fond noir) avec inscription (R. VI).	1
	Tableau dans l'axe de la direction avec montre Fond noir, Novembre 37-Juillet 49 Fond clair, Juillet 49-Juillet 52		723.004/01	Tableau (sans montre) (fond noir) gradué à 150 km et 45 litres (R. VI). 7, 11 L.	1	723.206	<i>Ampèremètre (fond clair) (R. VI). 11 L. N.F.P.</i>	1
			723.052	<i>Montre électrique (fond clair) (R. VI). 11 L. N.F.P.</i>	1	723.302	<i>Indicateur d'essence (fond noir) gradué à 45 litres (R. VI). 7, 11 L. N.F.P.</i>	1
			723.057	Tableau de bord complet (fond clair) gradué à 150 km et 45 litres (R. VI). 11 L.	1	Pièces communes		
			723.061	<i>Compteur kilométrique (fond clair) (R. VI). 11 L. N.F.P.</i>	1	205-S/30	Vis TFB de 5×15 à pointe de fixat. du tableau fond noir.	4
330.271	<i>Compteur kilométrique (fond noir) pour tableau gradué à 130 km (R. VI). N.F.P.</i>	1	723.064	<i>Indicateur d'essence (fond clair) (R. VI). 11 L. N.F.P.</i>	1	3.234-S	Rondelle cuvette de 6 pour fixat. du tableau fond noir.	4
330.272	<i>Ampèremètre (fond noir) forme ovale (R. VI). N.F.P.</i>	1	723.072	Bouton ovale d'interrupteur à tirette sur planche de bord (taudé à 4×75) (R. VI). 11 L. Novembre 50/Mai 52.	1	5.220	Lampe 6 volts 4,5 bougies (R. VI).	2
330.273	<i>Indicateur d'essence (fond noir) forme ovale (R. VI). N.F.P.</i>	1	723.073	<i>Interrupteur à tirette sur planche de bord, filetage 4×75 (sans bouton) (R. VI). 11 L. R.p. 723.116. Novembre 50/Mai 52.</i>	1	330.193	Verre de protection (R. VI).	1
330.274	<i>Montre mécanique (fond noir) (R. VI). N.F.P.</i>	1	723.087	<i>Vis TR de 5×5 de fixat. du tableau à fond clair (R. VI). 11 L. N.F.P.</i>	4	330.195	Jonc ou cadre chromé (R. VI).	1
330.346	<i>Compteur kilométrique (fond noir) à un plat pour tableau gradué à 150 km (R. VI). N.F.P.</i>	1	723.090	Vis TR de 5×6 diam. de la tête 8 mm de fixat. du tableau à fond clair (R. VI). 11 L.	4	330.206	Douille mobile de lampe (R. VI).	1
330.346/01	Compteur kilométrique (fond noir) à deux plats pour tableau avec montre électrique (R. VI).	1	723.091	<i>Patte avec vis de fixat. du tableau à fond clair (R. VI). 11 L. N.F.P.</i>	4	330.250	Bague caoutchouc forme conique, diam. int. 10 mm ext. 18 mm et 25 mm d'arrêt du flexible.	1
330.348	<i>Tableau complet (fond noir) gradué à 150 km et 50 litres. Remplace tableau gradué à 130 km (R. VI). 11. R.p. 723.059. voir page 366. d.e.o.: 1-723.041 (R. VI).</i>	1	723.116	Interrupteur rhéostat sur planche de bord d'éclairage du tableau (R. VI). Depuis Mai 52.	1	330.278	Flexible de commande de compteur, long. 1,625 m (R. VI)	1
330.468	<i>Montre électrique (fond noir) (R. VI). N.F.P.</i>	1				330.338	Flexible de commande de compteur, long. 2,200 m, direction à droite (R. VI).	1
						330.344	Flexible de commande de compteur, long. 1,950 m, direction à droite (R. VI).	1
						712.289	Interrupteur à poussoir, sur planche de bord (R. VI). Jusque Novembre 50.	1